



ELSEVIER

Reprodução & Climatério

<http://www.sbrh.org.br/revista>


Artigo original

Perfil epidemiológico das pacientes inférteis com endometriose

Renato de Oliveira*, Deborah dos Santos Musich,
Mariana Prince Santiago Fontes Ferreira, Fabia Lima Vilarino e Caio Parente Barbosa

Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Santo André, SP, Brasil

INFORMAÇÕES SOBRE O ARTIGO

Histórico do artigo:

Recebido em 28 de fevereiro de 2015

Aceito em 24 de março de 2015

On-line em xxx

Palavras-chave:

Dismenorreia

Endometriose

Infertilidade

Mioma

R E S U M O

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e clínico de pacientes inférteis com endometriose.

Métodos: Estudo transversal que avaliou 450 prontuários de mulheres que procuraram tratamentos de reprodução assistida entre outubro de 2006 e maio de 2012. Analisaram-se sintomas como dismenorreia, intensidade da dor, alterações intestinais e doenças associadas. O software estatístico usado foi o Stata 11.0.

Resultados: A mediana de idade foi 34 anos. A dismenorreia acometeu 84,2% das pacientes, de intensidade grave em 40,4%. Alterações intestinais presentes em 54,4%. Dentre as doenças ginecológicas associadas, destaca-se mioma em 23,3%. Em relação às doenças em tratamento, destaca-se a metabólica (8,4%).

Discussão: Sabe-se que a dismenorreia é o sintoma mais prevalente nas mulheres com endometriose, assim como alterações intestinais, presente em 6% a 30% das mulheres com a endometriose profunda. Justifica-se a relação com outras doenças também estrogênio-dependentes, como miomas e pólipos, devido ao endométrio dessas mulheres ter aromatasas p450 e cyp19, que gerariam ambiente hiperestrogênico. No grupo estudado de mulheres brasileiras, o perfil de idade compreende a quarta década de vida, com infertilidade predominantemente primária, significativa prevalência de dismenorreia grave e associação com pólipos e mioma.

© 2015 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Publicado por Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados.

Epidemiological profile of infertile patients with endometriosis

A B S T R A C T

Aims: To describe epidemiological and clinical aspects of infertile patients with endometriosis.

Methods: Cross section study of 450 medical records of infertile patients with endometriosis from October, 2006 to May, 2012. Symptoms such as dysmenorrhea, pain intensity, intestinal

Keywords:

Dysmenorrhoea

Endometriosis

* Autor para correspondência.

E-mail: oliveiraxl@hotmail.com (R. de Oliveira).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.recli.2015.03.005>

1413-2087/© 2015 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.